

LES INFECTIONS À RÉPÉTITION

Les infections à répétition sont dues à **une réponse immunitaire déséquilibrée** qui conditionne **l'augmentation de la fréquence**, de **la durée**, voire même de **la sévérité** de l'infection en la rendant **difficile à contrôler**.

FACTEURS DÉCLENCHANTS

- ✓ Prédilection héréditaire,
- ✓ Contact avec l'agent pathogène,
- ✓ Infections antérieures,
- ✓ Surconsommation d'antibiotiques.

IMPACT SUR L'IMMUNITÉ

- ✓ Déséquilibre de la réponse inflammatoire,
- ✓ Dysfonctionnement immunitaire.

PRISE EN CHARGE



CONSEILS & PRÉVENTION

- Bonnes pratiques d'hygiène,
- Alimentation équilibrée,
- Activité physique modérée,
- Gestion du stress,
- Sommeil réparateur.



TRAITEMENTS HABITUELS

- Antibiotiques, antiviraux, antifongiques,
- Antipyrétiques, antalgiques,
- Probiotiques,
- Vitamines et compléments alimentaires, etc.

MICRO-IMMUNOTHÉRAPIE

Traitement avec la formule EID-N

QUELS OBJECTIFS ?



- ✓ Éviter les répétitions,
- ✓ Réduire la durée des symptômes,
- ✓ Diminuer la prise d'antibiotiques,
- ✓ Lutter contre la fatigue,
- ✓ Renforcer l'immunité,
- ✓ Rééquilibrer la réponse inflammatoire.

COMMENT ?



- ✓ Stimuler la voie Th1,
- ✓ Augmenter l'activité phagocytaire des macrophages,
- ✓ Augmenter la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires,
- ✓ Maintenir l'équilibre immunitaire entre l'immunité, des muqueuses (humorale et à médiation cellulaire).

QUAND PRESCRIRE ?



- ✓ Prévenir les infections à répétition (principalement hivernales),
- ✓ Traiter les infections à répétition,
 - Infections urinaires (cystites),
 - Infections des voies respiratoires (otite, sinusite, rhinopharyngite, etc.).
- ✓ Traiter l'épuisement et la fatigue sous-jacents à une infection.

Posologie de la formule EID-N

Infection aiguë



2 à 3 gélules/jour
jusqu'à l'amélioration des symptômes

Traitement de soutien



1 gélule/jour
3 à 6 mois, selon évolution des symptômes

Prévention Infections hivernales



1 gélule/jour
pendant 1 à 3 mois

Prévention Infections récidivantes



10 gélules/mois

Les gélules doivent être **réparties au cours de la journée, en dehors des repas** et avec au moins **2 heures d'intervalle** entre chaque gélule.

Pour un résultat optimal :
la première le **matin à jeun**
la dernière **avant 18h**.



UTILISER DE PRÉFÉRENCE LA FORMULE EID EN CAS DE MALADIES AUTO-IMMUNES